

## Toelichting bij de wijzigingen in het Groninger Formularium 8<sup>e</sup> editie

### **A78 Tekenbeet**

Nieuw: Azithromycine als 2<sup>e</sup> keus

*Bij contra-indicatie of overgevoeligheid voor doxycycline en amoxicilline kan azithromycine als 3<sup>e</sup> keus worden gegeven.*

*Bron: CBO richtlijn lyme borreliose 2004 (wordt momenteel herzien)*

<http://www.cbo.nl/Downloads/264/lymebor2004.pdf>

### **D85/D86 Ulcus**

Nieuw: tetracycline bij eradicatiekuur

*Bij overgevoeligheid voor amoxicilline overstappen op tetracycline*

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn maagklachten 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

### **D12 Obstipatie**

Nieuw stappenplan

*Ter verduidelijking*

### **D95.01 anale fissuren**

Nieuw: Movicolon

*Bron: NHG standaard fissura ani 2009*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M89\\_svk.htm#N65856](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M89_svk.htm#N65856)

### **K94 Angina pectoris**

Nieuw: Pantoprazol bij gastro-intestinale bijwerkingen clopidogrel

*Toelichting: PPI's verminderen de werkzaamheid van clopidogrel. Het mechanisme is nog niet bekend. Pantoprazol geeft dit effect het minst.*

*Bron: EMEA <http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Plavix/32895609en.pdf>*

### **K75.02 Preventie myocard infarct**

Nieuw onderscheid primaire en secundaire preventie

Nieuw: Perindopril

Nieuw: Pantoprazol bij gastro-intestinale bijwerkingen clopidogrel

*Gunstige effecten van perindopril in de EUROPE trial*

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn angina pectoris 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

### **K77.02 Chronisch hartfalen**

Nieuw: tegelijk starten met diureticum en ACE remmer

*Bron: NHG standaard hartfalen 2005*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M51\\_svk.htm](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M51_svk.htm)

### **K78 Boezemfibrilleren**

Risicoscoretabel antistolling

*Ter verduidelijking*

## **K86/K87 Hypertensie**

Gewijzigd schema

*Ter verduidelijking*

## **L88.01 Reumatoïde artritis**

Nieuw: COX-2 selectieve NSAID's celecoxib en etoricoxib opgenomen als alternatief voor toevoegen van omeprazol bij preventie van maagschade

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn reumatoïde artritis (R.A.) 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **L95.02 Osteoporose**

Nieuw: adviezen vitamine D

*Hogere dosis nodig bij sommige risicogroepen op basis van meta-analyse uit the Lancet (Lancet 2007;370:657-666)*

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn osteoporose 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **N87 Parkinson**

Nieuw: pramipexol

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn ziekte van Parkinson 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **N92/N94 Neuropathie**

Nieuw stappenplan

Nieuw: duloxetine

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn pijn 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **P15 Alcohol misbruik**

Nieuw: Campral ipv antabus

*Bron: CBO richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol, multidisciplinaire richtlijn 2009*

[http://www.cbo.nl/Downloads/206/rl\\_alcohol\\_09.pdf](http://www.cbo.nl/Downloads/206/rl_alcohol_09.pdf)

## **P17 Tabaksmisbruik**

Nieuwe indicatie

*Bron: NHG standaard stoppen met roken 2007*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M85\\_svk.htm](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M85_svk.htm)

*en Groninger Transmuraal Formularium richtlijn COPD 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **P21 ADHD**

Nieuw: dexamfetamine

*Bron: CBO multidisciplinaire richtlijn ADHD 2005*

[http://www.cbo.nl/Downloads/295/rl\\_adhd\\_2006.pdf](http://www.cbo.nl/Downloads/295/rl_adhd_2006.pdf)

## **P70 Dementie**

Nieuw: risperidon ipv cisordinol

*Bij patiënten die bewegingsstoornissen ondervinden met klassieke antipsychotica*

Bron: CBO richtlijn dementie [http://www.cbo.nl/Downloads/387/rl\\_dement\\_2005.pdf](http://www.cbo.nl/Downloads/387/rl_dement_2005.pdf) en  
NVVA richtlijn probleemgedrag <http://nvva.artsennet.nl/Artikel/Herziene-richtlijn-Probleemgedrag-en-MDC-werken-aan-Probleemgedrag.htm>

## **R77.01 Pseudokroep**

Nieuw: beclometason dosisaerosol

*In verband met gebruiksgemak*

## **R95 COPD**

Nieuw: indeling in GOLD klasse

Nieuw in gold II: Spiriva 1<sup>e</sup> keus, langwerkende beta2 mimetica 2<sup>e</sup> keus

Vervallen: acetylcysteïne

*Vanwege minder ziekenhuisopnames, een hogere FEV1 en minder cardiotoxiciteit heeft tiotropium de voorkeur boven langwerkende beta-2 sympaticomimetica*

Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn COPD 2008/2010  
<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **R96 Astma**

Montelukast (Singular) eerder in stappenplan

*Bij patiënten die (ernstige) bijwerkingen ervaren van inhalatiecorticosteroiden*

Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn astma 2008/2010  
<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

## **S72.01 Scabiës**

Lindaan uit de handel

Nieuw: Ivermectine (Stromectol) oraal middel

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas <http://www.farmacotherapeutischkompas.nl>

## **S74.03 Pityriasis versicolor**

Selsun vervallen

## **S75.01 Candidiasis mond**

Contra indicatie miconazol orale gel baby's < 4 maanden

*Wijziging in preparaattekst*

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas <http://www.fk.cvz.nl/default.asp?soort=preparaattekst&naam=miconazol%20%28verwijzing%29>

## **T90.02 Diabetes type 2**

Pioglitason en rosiglitason vervallen

*Gebruik is beperkt tot een selecte patiëntengroep*

Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn diabetes mellitus 2008/2010  
<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

### **U14.01 Niersteenkoliek**

Nieuw: tamsulosine in postacute fase

*Vergroot de kans op lozing van de steen in de postacute fase*

*Bron: NHG standaard urinesteenlijden 2007*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M63\\_svk.htm#N65865](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M63_svk.htm#N65865)

### **U71.01 Urineweginfectie bij kinderen**

Nieuwe tekst

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn urineweginfecties 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

### **W10.01 Morning after pil**

Nieuwe tekst

*Bron: NHG standaard orale anticonceptie i.v.m. nieuw advies pil vergeten*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M02\\_svk.htm](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M02_svk.htm)

### **W11 Orale anticonceptie**

Nieuw: table pearl index

Neogynon uit de handel

*Bron: NHG standaard orale anticonceptie 2007*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M02\\_svk.htm](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M02_svk.htm)

### **X06 Menorragie**

Nieuw: tranexaminezuur

*Bron: NHG standaard vaginaal bloedverlies 2008*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M28\\_svk.htm](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M28_svk.htm)

### **X07.02 Onregelmatige menstruatie**

Medroxyprogesteron vervallen

*Ivm mindere effectiviteit t.o.v. norethisteron*

*Bron: Groninger Transmuraal Formularium richtlijn climacteriële klachten 2008/2010*

<http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl>

### **X91/Y76 Condylomata acuminata**

Nieuw: Imiquimod als 2<sup>e</sup> keus

*2<sup>e</sup> keus na Condylline*

*Bron: SOA richtlijn NVDV 2008/2009*

[http://www.soaaids-professionals.nl/documenten/11\\_2008\\_Folder\\_Huisartsen\\_LR.pdf](http://www.soaaids-professionals.nl/documenten/11_2008_Folder_Huisartsen_LR.pdf)

### **Y07 Erectiele disfunctie**

Nieuw: Cialis toegevoegd

*Bron: NHG Standaard erectiele disfunctie 2008*

[http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k\\_richtlijnen/k\\_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M87\\_svk.htm](http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M87_svk.htm)

### **Y75.01 Candida balanitis**

Nieuw: oraal fluconazol als 2<sup>e</sup> keus

Bron: SOA richtlijn NVDV 2008/2009

[http://www.soaids-professionals.nl/documenten/11\\_2008\\_Folder\\_Huisartsen\\_LR.pdf](http://www.soaids-professionals.nl/documenten/11_2008_Folder_Huisartsen_LR.pdf)

### **Y85 Benigne prostaathyperplasie**

Nieuw: combinatietherapie alfa blokker en 5alfa-reductaseremmer bij vergrote prostaat  
*Snelle klachtenverlichting en verkleining van de prostaat op langere termijn*

Bron: NVU richtlijn Diagnostiek en behandeling van LUTS/BPH 2006

<http://www.nvu.nl/uploads/ZN/II/ZNI/p-x05rDQmBZ9M53zSw/RichtlijnLUTS-BPHbinnenwerkDEF.pdf>